

薬剤感受性検査結果一覧表

2009.03-2009.04 MICセット	略語	薬剤名	Black Pigmented GNR	Bac. fragilis group	Campylobacter sp	Corynebacterium sp	Staphylococcus aureus	Staphylococcus agalactiae	Enterococcus sp	S. pneumoniae	Hae. parainfluenzae	Gardnerella vaginalis	Brachyella catarrhalis	Streptococcus agalactiae	Enterococcus sp	S. pneumoniae	Hae. parainfluenzae	Gardnerella vaginalis	Brachyella catarrhalis	Streptococcus agalactiae	Enterococcus sp	S. pneumoniae	Hae. parainfluenzae	Gardnerella vaginalis	Brachyella catarrhalis	Streptococcus agalactiae	Enterococcus sp	S. pneumoniae	Hae. parainfluenzae	Gardnerella vaginalis	Brachyella catarrhalis	Streptococcus agalactiae	Enterococcus sp	S. pneumoniae	Hae. parainfluenzae	Gardnerella vaginalis	Brachyella catarrhalis	Streptococcus agalactiae		
			7	30	336	15	15	18	4	112	19	36	6	40	43	22	5	284	18	5	237	23	18	114	193	180	114	145	368	258	173	9	1	1						
薬剤系統	略語	薬剤名	7	30	336	15	15	18	4	112	19	36	6	40	43	22	5	284	18	5	237	23	18	114	193	180	114	145	368	258	173	9	1	1						
ペニシリン系薬	PCG	ベンジルペニシリン	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	73%	37%	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***		
	MPIPC	オキサシリン	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	1%	0%	100%	66%	39%	***	***	***	***	***			
	ABPC	アンピシリン	21%	0%	46%	69%	0%	7%	0%	3%	0%	52%	0%	15%	1%	5%	0%	0%	0%	37%	76%	100%	35%	64%	100%	76%	0%	39%	45%	41%	***	0%	100%	***	***	***	***	***		
	PIPC	ピペラシリン	73%	42%	52%	69%	92%	76%	79%	67%	58%	59%	80%	84%	65%	79%	29%	90%	30%	75%	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
β-ラクタマーゼ阻害薬配合剤	S/A	スルバクタム/アンピシリン	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	69%	90%	100%	100%	73%	100%	74%	0%	100%	63%	74%	***	***	***	***	***	***	***		
	S/C	スルバクタム/セフォバゾン	93%	67%	98%	100%	100%	93%	96%	99%	100%	100%	100%	97%	100%	14%	89%	71%	67%	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
第一世代セフェム系薬(経口)	CCL	セファクロル	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	37%	86%	100%	99%	76%	34%	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
第二世代セフェム系薬(経口・注射)	CTM	セフォチアム	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	28%	76%	88%	100%	64%	48%	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
第三世代セフェム系薬(経口剤)	CPDX	セフポドキシムプロキセチル	55%	40%	77%	100%	70%	44%	84%	80%	30%	72%	71%	87%	46%	16%	0%	0%	100%	63%	86%	100%	100%	99%	43%	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	CFDN	セフジニル	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	35%	81%	100%	100%	100%	44%	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	ODTR	セフジトレン ピポキシル	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	98%	100%	100%	100%	100%	96%	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	CFPN	セフカベン	71%	36%	74%	100%	62%	55%	84%	71%	59%	61%	90%	85%	30%	0%	0%	3%	0%	100%	74%	90%	100%	100%	100%	91%	2%	0%	96%	56%	59%	***	***	***	***	***	***	***		
第一世代セフェム系薬	CEZ	セファゾリン	7%	30%	71%	94%	15%	9%	54%	72%	0%	56%	10%	20%	1%	0%	0%	0%	40%	100%	100%	100%	100%	83%	30%	2%	0%	100%	64%	70%	***	***	***	***	***	***	***			
第二世代セフェマイシン系薬	CMZ	セフメタゾール	43%	59%	98%	100%	8%	13%	95%	96%	91%	100%	100%	100%	89%	13%	20%	0%	3%	100%	***	***	***	***	***	***	0%	0%	100%	63%	60%	***	100%	100%	***	***	***	***		
第三世代セフェム系薬	CTX	セフォタキシム	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	96%	94%	100%	100%	99%	91%	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	CMX	セフメノキシム	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	100%	86%	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	CZX	セフチゾキシム	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	CTRX	セフトリアキソン	93%	44%	81%	100%	100%	80%	96%	81%	97%	77%	100%	100%	86%	47%	0%	19%	0%	100%	99%	100%	100%	100%	99%	84%	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	CAZ	セフトアジジム	71%	63%	91%	100%	92%	70%	91%	82%	94%	99%	100%	95%	92%	78%	0%	89%	29%	100%	***	***	***	***	100%	80%	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	CFPM	セフェピム	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	98%	95%	100%	99%	99%	79%	3%	0%	100%	66%	78%	***	***	***	***	***	***	***	
モノバクタム系薬	AZT	アズトレオナム	71%	45%	86%	100%	91%	74%	89%	80%	91%	93%	100%	92%	30%	0%	73%	3%	100%	92%	94%	42%	99%	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***		
オキサセフェム系薬	LMOX	ラタモキシム	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	FMOX	フロモキシム	71%	86%	99%	100%	31%	26%	100%	97%	89%	100%	78%	100%	85%	5%	20%	0%	9%	100%	34%	76%	100%	100%	55%	53%	0%	0%	100%	64%	77%	***	***	***	***	***	***	***		
カルバペネム系薬	IPM	イミペネム/シラスタチン	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	97%	20%	68%	0%	75%	93%	100%	100%	100%	100%	92%	76%	0%	100%	65%	73%	97%	100%	100%	***	***	***	***		
	MEPM	メロペネム	100%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97%	100%	100%	100%	99%	97%	14%	78%	6%	75%	97%	100%	100%	100%	100%	97%	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	BIPM	ピアペネム	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	34%	54%	100%	100%	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
ペネム系薬	FRPM	ファロペネム	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
マクロライド系薬	EM	エリスロマイシン	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	50%	7%	6%	5%	76%	54%	30%	100%	0%	86%	***	***	***	***		
	CAM	クラリスロマイシン	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	RKM	ロキタマイシン	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	AZM	アジスロマイシン	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	99%	88%	100%	98%	46%	8%	9%	6%	74%	55%	23%	100%	***	***	***	***	***	***	
テトラサイクリン系薬	MINO	ミノサイクリン	87%	79%	88%	81%	92%	74%	84%	79%	29%	0%	10%	0%	81%	85%	100%	9%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	37%	28%	33%	50%	99%	95%	97%	67%	100%	100%	***	***	***	***		
アミノグリコシッド系薬	GM	ゲンタマイシン	93%	76%	88%	88%	100%	92%	100%	95%	89%	92%	100%	82%	100%	68%	0%	95%	9%	100%	***	***	***	***	***	***	***	23%	24%	77%	66%	91%	***	***	***	***	***	***		
	AMK	アマキシム	100%	97%	99%	100%	100%	100%	100%	99%	100%	99%	100%	100%	100%	93%	14%	98%	9%	100%	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	ABK	アルベカシン	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
リンコシン系薬	CLDM	クリンダマイシン	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
ニューキノロン系薬	LVFX	レボフロキサシン	87%	37%	54%	75%	100%	82%	100%	85%	76%	70%	100%	60%	82%	59%	29%	64%	89%	100%	95%	100%	92%	99%	27%	93%	45%	10%												

薬剤感受性検査結果一覧表

2009.11-2009.12 MICセット		略語	薬剤名	Citrobacter freundii (サイトロ/フター)	Citrobacter koseri (サイトロ/フター)	E-coil (大腸菌)	E-coil (VT1-、VT2-) (ハ口毒素非産生大腸菌)	Enterobacter aerogenes (エンテロ/アエラー)	Enterobacter cloacae (エンテロ/クロア)	Kle. oxytoca (クレ/オキタ)	Kle. pneumoniae (肺炎桿菌)	Morganella morganii (モルガナ)	Proteus mirabilis (プロテウス)	Proteus vulgaris (プロテウス)	Providencia sp (プロビテン/シツ)	Salmonella sp (サルモネラ)	Serratia marcescens (セウチツ)	Acibaculum sp (アキバクム/フタ)	Flavobacterium sp (フラボ/フタ)	Pse. aeruginosa (緑膿菌)	Ste. maltophilia (ステ/マルト/フィリア)	Pseudomonas sp (シュード/モノナス)	Aeromonas sp (アエロ/モノナス)	Hae. influenzae (インフル/エン/ザ)	Hae. parainfluenzae (ヘモ/パラ/インフル)	Gardnerella vaginalis (ガード/ネラ)	Branhamella catarrhalis (ブラン/ハム)	Streptococcus agalactiae (白癩/レン/サ/チ)	S. pneumoniae (肺炎レン/サ/チ)	Enterococcus sp (腸球菌)	コフ/ラ/セ/(-) ストラコチカス (プロ/ラ/チ)	Sta. aureus (MRSA) (黄色/スト/ラ/チ)	Staphylococcus aureus (黄色/スト/ラ/チ)	Corynebacterium sp (コリネ/バク/テリ/チ)	Campylobacter sp (カン/ピロ/バク/テリ)	Bac. fragilis group (嫌気性菌)	Black Pigmented GNR (嫌気性菌)			
ペニシリン系薬	PCG	ベンジルペニシリン	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	86%	99%	100%	14%	0%	50%	32%	***	***	***	***	
	MPIP	オキサシリン	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	2%	65%	0%	100%	39%	***	***	***	***		
	ABPC	アンピシリン	8%	0%	45%	52%	0%	0%	0%	1%	5%	56%	0%	25%	100%	0%	15%	0%	0%	53%	0%	36%	100%	100%	100%	12%	***	***	79%	26%	0%	39%	40%	***	0%	100%	***	***		
	PIPC	ピペラシリン	71%	23%	50%	55%	50%	71%	20%	49%	71%	65%	60%	79%	100%	65%	91%	33%	88%	40%	95%	50%	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	33%	100%	***	***
β-ラクタマーゼ阻害薬配合剤	S/A	スルバクタム/アンピシリン	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	55%	100%	100%	100%	80%	100%	77%	66%	0%	100%	77%	***	***	***	***	***	***	***	***	
	T/P	タゾバクタム/ピペラシリン	86%	74%	98%	100%	33%	83%	93%	94%	88%	100%	100%	100%	***	88%	94%	50%	92%	44%	100%	50%	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	S/C	スルバクタム/セフォペラゾン	100%	67%	97%	94%	100%	92%	87%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	33%	89%	90%	89%	100%	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	100%	100%	***
第一世代セフェム系薬(経口)	CCL	セファクロ	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	36%	100%	100%	100%	75%	43%	13%	57%	0%	100%	73%	***	***	***	***	***	***	***	***	
第二世代セフェム系薬(経口・注射)	CTM	セフォチアム	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	35%	100%	100%	100%	60%	50%	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
第三世代セフェム系薬(経口剤)	CPDX	セフボドキシムプロキセチル	29%	52%	73%	79%	0%	38%	100%	82%	29%	59%	50%	81%	100%	36%	6%	0%	0%	53%	100%	55%	100%	100%	100%	43%	17%	43%	0%	100%	70%	***	***	***	***	***	***	***	***	
	CFDN	セフジニル	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	35%	100%	100%	100%	100%	46%	0%	53%	0%	98%	73%	***	***	***	***	***	***	***	***
	CDTR	セフジトレン ピポキシル	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	94%	100%	100%	100%	100%	94%	***	100%	0%	100%	60%	***	***	***	***	***	***	***	***
	CFPN	セフカペン	59%	20%	71%	77%	33%	54%	87%	67%	75%	68%	50%	83%	100%	29%	0%	0%	3%	0%	61%	100%	71%	100%	100%	86%	2%	55%	0%	97%	67%	***	***	***	***	***	***	***	***	
第一世代セフェム系薬	CEZ	セファゾリン	8%	40%	66%	77%	11%	4%	40%	71%	4%	56%	0%	29%	100%	0%	0%	0%	0%	50%	0%	50%	***	100%	100%	63%	41%	5%	65%	0%	100%	75%	***	***	***	***	***	***	***	
第二世代セファマイシン系薬	CMZ	セフメタゾール	13%	60%	99%	97%	0%	4%	100%	91%	95%	100%	100%	92%	100%	66%	14%	50%	0%	10%	69%	100%	***	***	***	***	***	***	1%	64%	0%	100%	73%	***	67%	100%	***	***		
第三世代セフェム系薬	CTX	セフオタキシム	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	100%	100%	100%	100%	100%	95%	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	CMX	セフメノキシム	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	0%	71%	0%	100%	88%	***	33%	100%	***	***		
	CZX	セフチゾキシム	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	100%	0%	100%	***	***	33%	100%	***	***		
	CTRX	セフトリアキソン	79%	44%	76%	77%	78%	81%	87%	80%	96%	73%	80%	97%	100%	84%	36%	0%	14%	0%	78%	100%	97%	100%	100%	95%	0%	54%	0%	100%	85%	***	***	***	***	***	***	***		
	CAZ	セフトジジム	74%	58%	90%	94%	44%	79%	91%	85%	86%	97%	100%	94%	100%	93%	90%	0%	89%	30%	89%	100%	***	***	***	***	92%	93%	5%	53%	0%	100%	87%	***	***	***	***	***	***	
	CFPM	セフェピム	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	94%	100%	100%	100%	***	***	4%	65%	0%	100%	84%	***	***	***	***	***	***	***	
	モノパクタム系薬	AZT	アズトレオナム	71%	55%	88%	85%	40%	76%	80%	83%	100%	95%	100%	100%	88%	24%	0%	78%	0%	83%	100%	88%	100%	82%	100%	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
オキサセフェム系薬	LMOX	ラタモキセフ	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	67%	100%	***	***
	FMOX	フロモキセフ	22%	94%	99%	100%	0%	23%	100%	93%	100%	97%	75%	100%	100%	48%	5%	0%	0%	30%	64%	50%	35%	100%	100%	100%	58%	54%	2%	65%	0%	100%	80%	***	***	***	***	***	***	
カルバペネム系薬	IPM	イミペネム/シラスタチン	100%	100%	100%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	100%	100%	100%	100%	0%	72%	0%	76%	100%	90%	100%	100%	100%	89%	79%	65%	0%	100%	75%	100%	100%	0%	100%	***	***		
	MEPM	メロベネム	100%	100%	100%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%	100%	100%	100%	0%	84%	22%	83%	100%	93%	100%	100%	100%	91%	72%	63%	0%	100%	85%	100%	***	***	***	***	***	***	
	BIPM	ピアベネム	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	32%	100%	100%	100%	***	***	***	***	0%	100%	100%	***	***	***	***	***	***	***	***
ペネム系薬	FRPM	ファロペネム	65%	36%	83%	75%	0%	9%	100%	75%	30%	61%	33%	47%	100%	0%	8%	0%	0%	64%	50%	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
マクロライド系薬	EM	エリスロマイシン	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	57%	8%	8%	48%	7%	74%	32%	100%	0%	100%	***	***	***	***	***
	CAM	クラリスロマイシン	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	74%	100%	100%	96%	54%	8%	11%	46%	6%	77%	23%	81%	***	***	***	***	***		
	RKM	ロキタマイシン	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	100%	33%	77%	60%	100%	***	***	***	***	***		
	AZM	アジスロマイシン	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	96%	100%	100%	96%	45%	8%	12%	51%	8%	75%	28%	100%	***	***	***
テトラサイクリン系薬	MINO	ミノサイクリン	88%	77%	92%	84%	100%	79%	87%	73%	50%	3%	40%	12%	100%	84%	95%	100%	19%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	29%	32%	42%	98%	54%	100%	99%	86%	***	***	***	***			
アミノグリコシッド系薬	GM	ゲンタマイシン	100%	92%	88%	83%	100%	92%	100%	97%	75%	96%	75%	70%	100%	100%	82%	0%	95%	11%	85%	100%	***	***	***	***	***	***	18%	74%	26%	74%	88%	***	***	***	***	***		
	AMK	アマカシン	100%	95%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	97%	100%	97%	100%	0%	98%	10%	94%	100%	***	***	***	***	***	***	0%	43%	17%	80%	95%	***	***	***	***	***		
	ABK	アルベカシン	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	10%	100%	99%	100%	98%	***	***	***	***	***	
リンコシン系薬	CLDM	クリンダマイシン	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	68%	43%	2%	73%	30%	98%	21%	***	67%	100%	***	***	***	***	
ニューキノロン系薬	LVFX	レボフロキサシン	95%	45%	60%	60%	100%	88%	93%	84%	75%	68%	80%	39%	100%	87%	74%	33%	64%	89%	35%	100%	92%	100%	100%	40%	94%	44%	55%	13%	88%	27%	50%	***	***	***	***	***		
	PZFX	パズフロキサシン	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	40%	57%	16%	90%	32%	50%	***	***	***	***	***	
	NFLX	ノルフロキサシン	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	100%	100%	86%	75%	***	***	***	***	***		
	TFLX	トスフロキサシン	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	26%	67%	7%	89%	42%	52%	33%	0%	***	***		
	CPFX	シプロフロキサシン	95%	30%	57%	71%	100%	80%	91%	84%	86%	63%	50%	50%	100%	83%	75%	50%	74%	11%	25%	100%	90%	100%	100%	99%	***	***	26%	68%	8%	93%	45%	52%	***	***	***	***		
ホスホマイシン	FOM	ホスホマイシン	100%	100%	99%	97%	89%	61%	87%	84%																														